pour M. Fabre anc. en chir. à Avignon.

N° 8.

Observation faite sur plusieurs femmes malades pour accoucher, ou j'ai vu constamment, qu'il etoit un temps favorable pour achever l'accouchement lorsque la tete de l'enfant etoit descendue et engagée dans le vagin. soit qu'elle fut bien ou mal située, soit que les ôs innominés fussent bien ou mal conformés, soit enfin que ces derniers et la tete de l'enfant ne fussent pas dans les proportions respectives qu'il convient pour faciliter un accouchement heureux. —

Ce seroit ici le cas d'exposer le mechanisme de l'accouchement naturel qui se fait par la tete; mais comme je ne ferois que repeter ce qui a deja eté dit plusieurs fois, je renvois aux autheurs qui en ont traités, et je me borne précisement a l'espece d'accouchement ou la tete est enclavée, etant celui qui fait le sujet de mon observation.

La tete de l'enfant, lors de l'accouchement, ne se fait appercevoir immediatement, qu'apres que les eaux renfermées dans l'amnios et dans lesquelles il nage se sont ecoulées par l'ouverture des membranes faite vis a vis l'orifice interne de la matrice. et a cette epoque cette partie paroit, plus ou moins vite, selon que les douleurs pour accoucher sont plus ou moins fortes, et que dans ces circonstances tout ce qui concourt a rendre un accouchement heureux est disposé

ARC 27 d. 68 (b)

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

favorablement. mais comme L'état des choses n'est
pas toujours de meme, La tete de L'enfant peut
s'engager dans son passage et cela peut arriver en
deux endroits differents, dans L'orifice de La matrice
et dans Le vagin. Dans Le premier cas, L'orifice de
La matrice accompagne La tete dans L'hypogastre
et La ceint etroitement vers Les oreilles. cela
arrive principalement chez Les femmes qui ont
Le detroit des os du Bassin fort Large et La marge
de ces ôs fort évasée, Dans Le second cas, La tete
de L'enfant est tout a fait, hors de La matrice et
envaginée. cela arrive ainsi; parceque Les os du
Bassin sont dans un etat contraire et exactement
opposé au précedent; dans L'un et L'autre cas,
si L'on Reconnoit que La tete de L'enfant ait un
mouvement progressif pendant Les douleurs et que
ces dernieres se suivent de pres: on peut, alors, se
Reposer sur Les secours de La nature, et meme
prognostiquer que L'accouchement ne sera pas
Long a se faire. mais si au contraire Les douleurs
sont eloignées et a pure perte; c'est a dire, que La
tete soit toujours a La meme place et paroisse
s'engager davantage; il faut alors employer Les
secours de L'art selon que Le cas L'exige. dans
une telle occurrence La femme ne Rend, ni
matieres fecales, ni urines; parceque La tete
de L'enfant etant parvenue dans Le petit
Bassin comprime Le Rectum et La vessie,
de telle maniere, qu'on ne peut user ni de
Lavements pour Les matieres fécales, ni de

La Sonde pour tirer L'urine, ni meme d'aucune manœuvre pour aider L'accouchement, de Sorte que dans Cette occasion, un accoucheur est fort embarrassé. La femme ne faisant alors aucune perte essentielle, et prenant toujours bien des alimens, devient Bientôt enflée, Suffoquée et Suante avec un pouls fievreux. On diroit, en voyant tous Ces Simptomes, qui, ordinairement, vont de Compagnie que La femme va perir; mais, quoique Cet état Soit des plus tristes, on trouve pourtant un moment favorable pour exercer L'accouchement, et avant Ce temps, il Seroit tres inutile et meme nuisible de faire La moindre manœuvre Soit avec Les mains, Soit avec Les instrumens: il faut attendre alors que Les parois du vagin Soient Lubrifiés par L'humeur mucqueuse qui Se Separe dans L'epaisseur des tuniques de Cette partie et par Le peu d'eau ou de sang qui S'echape de La matrice pendant Le travail de L'accouchement. Cela arrive plus ou moins Vite, Selon que La tete de L'enfant Se trouve plus ou moins Comprimée et plus ou moins grosse. pour S'en instruire, on visitera La partie, C'est à dire, que L'on introduira un doigt bien graissé d'huile ou de Beurre dans Le vagin, entre La tete de L'enfant et Cette derniere partie; et Si on y trouve de La Souplesse et de L'humidité et qu'en Sortant Le doigt dehors, on y trouve du sang ou de La Serosité, C'est une preuve qu'il est temps d'agir et que Les parties Sont disposées à Se preter à un accouchement forcé ^v^ doit Se faire de La maniere Suivante. L'on introduira une main dans Le vagin du Coté du fondement, aussi avant qu'il Sera

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

^v^ dont L'execution

possible; par ce moyen, on excitera des douleurs
expulsives a La femme qui pousseront en dehors, non
Seulement La tete de L'enfant, mais encore La main
De L'accoucheur. Ce Dernier en Retirant sa main
aidera L'accouchement autant qu'il Lui sera possible
L'on Reiterera La meme maunœuvre autant de fois
que Le Cas L'exigera. je pense que C'etoit dans ce
Cas, que deventer faisoit une maunœuvre a peu
pres semblable, Car si avant Ce temps de Relache
on fait des essais pour accoucher une femme, soit
avec Les mains, soit avec Les instruments, non
Seulement on perd son temps; mais outre Cela,
on echauffe Les parties et on Les Rend moins propres
a L'accouchement: ainsi donc, toutes Les fois, que
dans L'enclavement De La tete, j'ai attendu Le temps
Dont je viens de faire mention j'ai accouché Les
femmes sans diffiultés et sans employer des
instrumens.
On eprouve qu'aussitot apres que Les eaux de L'amnios
se sont ecoulées si L'enfant est mort dans La matrice
et que L'ouverture des membranes soit vis a vis
L'~~ouverture~~ orifice de ce viscere. Bientot on
apperçoit une odeur de putrefaction qui est aussi
desagreable aux assistans qu'a L'accoucheur.
quand Cela arrive je me haste autant qu'il est
possible de tirer L'enfant et de faire L'extraction
De L'arriere faix. par Ce moyen La La femme
est delivrée non seulement Du fardeau de La
grossesse; mais encore De L'odeur fetide qui
s'en exhale et qui Corromp et infecte bientot
La masse de son sang.

pendant L'extraction de L'arriere faix, on juge si L'accouchement sera heureux, ou s'il aura des suites facheuses. il est a présumer qu'il sera heureux, si La matrice se contracte sur elle meme, et que ce viscere agisse de concert avec L'operateur; si, au contraire, il Reste dans L'inaction Les suites de L'accouchement sont tres a craindre, a cause des hemorrhagies innattendües qui arrivent alors, et qui enlevent souvent La femme. cet evénement arrive dautant plus facilement que Les vaisseaux de La matrice, qui fournissent du sang a L'arriere faix Restant ouverts Le sang s'en epanche en plus ou moins grande abondance dans La cavité de ce viscere, de la viennent des defaillances et des sincopes mortelles, qui n'arriveroient pas, si La matrice se contractoit peu de temps apres que L'arriere faix en est separé.

Aussitôt apres L'extraction de L'arriere faix, que je fais Le plus souvent, peu de temps apres L'enfantement si La matrice paroit disposée a faire ses fonctions accoutumées et que Rien ne s'y oppose tous Les simptomes Dont j'ai fait mention s'evanouissent. il ne Reste que L'odeur cadavereuse de toute L'habitude du corps de La femme et qui se Repend autour d'elle pendant quelques jours: cette odeur infecte vient des exhalaisons putrides que L'enfant mort dans La matrice Lui a communiqué. j'y Remedie en faisant aromatiser Les alimens que j'ordonne dans cette occasion.

On sçait, que cet espece d'accouchement, Lorsqu'il est un peu Long a se faire cause une incontinence d'urine, et des hemorrhoides, et quelque fois, meme,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'excrétion des matières fécales se fait pendant quelque temps, involontairément. On Remedie Le plus souvent, a tous ces accidens, en faisant garder Le Lit un tems convenable a L'accouchée, et en fomentant Les parties avec du vin camphré un peu chaud. C'est de cette façon que je me suis toujours comporté en pareil cas, et j'en ay obtenu tout Le succés possible. il peut se faire que Les compressions aïent causé des escarres gangreneuses dans ces parties, et que, par consequent, La vessie n'en soit pas exempte. dans ces circonstances, si L'escarre comprend L'epaisseur des membranes de ce viscere, il arrive une fistule incurable, d'ou L'urine s'échape toute La vie involontairement; il peut se faire aussi que Les escarres aïent penetré jusque dans Le Boyeau Rectum, et pour Lors, Les matieres fécales sortent par La vulve.

On voit par cette observation que quoique La tête de L'enfant soit enclavée dans L'hypogastre, on doit temporiser jusqu'à ceque Les parties soient disposées a L'accouchement; dautant que si avant ce temps, on faisoit La moindre tentative on ne faisoit que les irritter et on s'exposeroit a travailler envain. il est vrai que plus Le moment d'opérer est eloigné, plus Le vagin, La vessie et Le Rectum sont en souffrances; mais, il vaut mieux que ces parties soient exposées aux incommodités que La pression de La tete peut causer que d'excercer des manœuvres inutiles. ainsi donc un accoucheur doit alors, prendre sa Résolution, et attendre patiemment Le moment Le plus favorable a L'accouchement. On voit de plus dans mon observation que L'extraction de L'arriere faix on peut decider si L'accouchement

dans

Sera heureux ou non, j'expose a ce Sujet Les Raisons
Sur Lesquelles on doit Se fonder pour Rendre un
prognostic et plus clair et plus assuré. C'est
d'apres L'experience que j'ai vû Constamment, que
Les Suites de L'accouchement etoient toujours
Relatives a Ceque j'ai dit de L'extraction de
L'arriere faix.

D

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation sur L'accouchement où La tête de L'enfant est enclavée.

N° 6